

LANDKREIS KASSEL

Corona- Impfungen

Wer? Was? Wann?

Information



Impfung mit Spikevax® (Moderna)

- Erst- und Zweitimpfungen werden für alle Personengruppen Ü30 durchgeführt
 - mRNA-Impfstoff
- Zweitimpfungen sollen nach 4 - 6 Wochen folgen
- es werden jeweils 0,5 ml geimpft
- Impfwillige unter 30 Jahren sollen laut RKI keine Impfung mit Spikevax® erhalten



Impfung mit Spikevax® (Moderna)

- Dritt-/Auffrischungs-/Boosterimpfungen werden für Personen Ü30 angeboten
- frühestens 5 Monate nach Zweitimpfung
- Personen ohne Immunschwäche: 0,25 ml
- Personen mit Immunschwäche: 0,5 ml



Impfung mit Cominarty® (Biontech)

- Erst- und Zweitimpfungen werden für alle Personengruppen ab 12 Jahren durchgeführt
 - mRNA-Impfstoff
- Zweitimpfungen sollen nach 3 - 6 Wochen erfolgen
- es werden jeweils 0,3 ml geimpft
- Impfwillige unter 30 Jahren sollen bevorzugt Impfungen mit Cominarty® erhalten



Impfung mit Cominarty® (Biontech)

- Dritt-/Auffrischungs-/Boosterimpfungen werden für alle Personengruppen ab 18 Jahren durchgeführt
- es werden 0,3 ml geimpft
- frühestens 5 Monate nach Zweitimpfung
- Stark immunsupprimierte Personen ab 12 Jahren: Eine dritte Dosis kann mindestens 28 Tage nach der zweiten Dosis an Personen mit starker Immunsupprimierung verabreicht werden.



Impfung mit Janssen® (Johnson&Johnson)

- Für Personen ab 18 Jahren
 - nur nach besonderer ärztlicher Beratung
 - Vektorimpfstoff
- es wird 0,5 ml Impfstoff geimpft
- ***Auffrischungsimpfung frühestens vier Wochen nach dieser Impfung***
 - Auffrischungsimpfungen werden mit einem mRNA-Impfstoff durchgeführt



weitere Information

- Impfungen finden intramuskulär statt (Spritze in den Oberarm)
- Impfwillige werden vor der Impfung medizinisch aufgeklärt
- Wartezeit dient zur Überwachung von Impfreaktionen



Wir tun das Bestmögliche, um Ihnen eine
Impfung zu ermöglichen.

Wir verimpfen jeden Impfstoff den wir
geliefert bekommen.

Für geringere Kapazitäten bei einzelnen
Impfstoffen sind wir nicht verantwortlich.

